

verap



Descrizione del prodotto

Primer bituminoso in emulsione acquosa per la preparazione di sottofondi destinati alla successiva posa di membrane bitume-polimero, protettivo di manufatti in cemento, legno e strutture metalliche da interrare.

Progetti d'impiego

- Preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.

Prestazioni

- Facilità di posa.
- Proprietà antipolvere e di appretto.
- Prodotto privo di solventi.

Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

Indicazioni per l'applicazione

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di circa 250 g/m² (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua (per prodotto fresco) e con ICODIL SX (per prodotto già essiccato).

Osservazioni

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C ed i + 35°C.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	0,96 ($\pm 0,03$)	kg/litro
Residuo secco in peso	45 (± 2)	%
Essiccazione completa (23°C, 50% u.r.)	1,5	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	$\approx 0,25$	kg/m ²
Resa teorica	≈ 4	m ² /kg
pH	12 ($\pm 0,5$)	
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	nero	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- VERAP teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0 °C.

Colori




Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistenza@icobititalia.com

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICOBIT ITALIA SRL
 Via Vittorio Veneto, 54b – 00187 Roma (RM)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



UTENSILI



PENNELLO



RULLO



AIRLESS